

Band-/Tellerschleifmaschinen **B 150D**



ART.-NR. : 102887

Der schwere Bandschleifer verfügt über eine große Schleiffläche mit Endlosschleifband, das über eine groß dimensionierte Kontaktrolle läuft. Der Schleifer kann horizontal im Winkel verstellt und über einen Stutzen an eine Absaugung angeschlossen werden. Diese Bandschleifer-Reihe verfügt über einen besonders kraftvollen Hauptantrieb, ideal zum Schleifen planer und gerader Flächen oder zum Fasen und Entgraten von Kanten. Die Kontaktrolle eignet sich zudem hervorragend für das Schleifen von Außen- und Innenradien oder Winkeln an schmalen Werkstückenden.

- Schleift Rohrverbindungen präzise
- Kontaktrolle zum Endenschleifen
- Lange Schleiffläche zum Entgraten
- Geeignet für Edelstahl und Aluminium
- Vorbereitet für Absaugung



TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH

Kontaktrolle	200 mm x 150 mm
Bandabmessungen	150 mm
Schleiffläche	530 mm x 150 mm
Bandgeschwindigkeit	33 m/s
Drehzahl	2800 1/min

ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung	4 kW
Hauptantrieb	

MASSE UND GEWICHTE

Antriebsrolle (Abmessungen)	225 mm x 150 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.05 m x 0.62 m x 1.27 m
Gewicht	135 kg

PRODUKTDETAILS

- Hervorragende Schleifergebnisse durch vibrationsarmen Schleifbandlauf und stabile Ausführung aller Bauteile
- Die breite Kontaktrolle eignet sich hervorragend zum Schleifen von Kanten, Spitzen und Radien
- Die verstellbare Schleifaufklage mit einstellbarem Augenschutz ermöglicht genaues und sicheres Arbeiten
- Eine Abdeckung verschließt die lange Schleiffläche während diese nicht genutzt wird
- Der Schleifbandwechsel erfolgt werkzeuglos mit einer Schnellspannvorrichtung
- Spänefangbehälter helfen die Arbeitsumgebung sauber zu halten
- Der Bandschleifer B150D verfügt zudem über eine im Untergestell integrierte Absaugung



SERIENAUSSTATTUNG

Untergestell
1 Schleifband
Absaugung
Sichtschutzscheibe
Betriebsanleitung





KNUTH auf YouTube

Informationen auf den Punkt

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Videos für nahezu alle Maschinen aus unserem Programm. Wir zeigen die Maschinen aus aktuellen Lieferungen und Sie erhalten einen Eindruck von der Handhabung, der Verarbeitungsqualität und von der Bearbeitungsperformance.

**Interessieren Sie sich für eine Maschine, für die Sie kein aktuelles Video finden?
Kontaktieren Sie uns gerne!**