

Horizontale Gehrungsbandsägen **HB 250 A**



ART.-NR. : 152796

Die kompakte Horizontalbandsäge mit einteiligem Sägebügel aus Grauguss eignet sich für Gehrungsschnitte und ist eine handliche Lösung für jede Werkstatt.

- Sägebügel aus Grauguss, einteilig
- Zwei Geschwindigkeiten für die Schnittoptimierung
- Schraubstock mit Schnellspannfunktion



TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH

Arbeitshöhe	910 mm
-------------	--------

SCHNEIDLEISTUNGEN

Schneidleistung 0° (rund)	225 mm
Schneidleistung 0° (rechteck)	245 mm x 150 mm
Schneidleistung 45° (rund)	145 mm
Schneidleistung 45° (rechteck) (Länge x Breite)	190 mm x 150 mm
Schneidleistung 60° (rund)	90 mm
Bandgeschwindigkeiten	40 / 90 m/min

ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung	1,1 kW
Hauptantrieb	

MASSE UND GEWICHTE

Abmessungen (L x B x H)	1.36 m x 0.58 m x 0.9 m
Gewicht	185 kg



PRODUKTDETAILS

- Sägebügel aus Grauguss, einteilig
- Gehungsschnitte - nicht das Material, sondern der Sägebügel wird geschwenkt
- Auflagedruck und damit auch Sägebügelvorschub über Hydraulikzylinder stufenlos regelbar (HB 210 A / HB 250 A)
- Schraubstock mit Schnellspannfunktion



SERIENAUSSTATTUNG

- 1 Sägeblatt
- Kühlmitteleinrichtung
- Untergestell
- Schnellspannschraubstock
- Hydraulikzylinder am Sägebügel
- Betriebsanleitung





KNUTH auf YouTube

Informationen auf den Punkt

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Videos für nahezu alle Maschinen aus unserem Programm. Wir zeigen die Maschinen aus aktuellen Lieferungen und Sie erhalten einen Eindruck von der Handhabung, der Verarbeitungsqualität und von der Bearbeitungsperformance.

**Interessieren Sie sich für eine Maschine, für die Sie kein aktuelles Video finden?
Kontaktieren Sie uns gerne!**