

# Trapani a colonna TSB 25





### COD. ART.: 162340

La serie dei trapani da banco TSB convince grazie alle dimensioni compatte e alle alte prestazioni di foratura, per un'ampia gamma di applicazioni. Sono adatti a qualsiasi officina, dalle costruzioni in acciaio alle officine di riparazione. Dispongono di un cambio di velocità del mandrino principale per una coppia abbondante e una gamma di velocità particolarmente ampia. Una testa orientabile permette forature diagonali. Il TSB 35 dispone dell'avanzamento automatico del cannotto per i grandi diametri di foratura.

- tavola compatta
- testa di fresatura orientabile
- trasmissione manuale per un elevato valore di coppia

## **SPECIFICHE TECNICHE**

## AREA UTILE DI LAVORO

Capacità di foratura	25 mm
Capacità di maschiatura su acciaio	M 16
Area di piazzamento basamento (Lung.XLarg.)	310 mm
Corsa della testa	470 mm
Distanza naso mandrino - base	650 mm
Sbalzo	240 mm
Diametro colonna	95 mm

## MANDRINO PRINCIPALE

Velocità mandrino	125 1/min - 2825 1/min
Attacco mandrino	3 cm
Corsa cannotto	110 mm

#### **AVANZAMENTO**

Avanzamenti cannotto - mm/giro


#### **POTENZA AZIONAMENTO**

Potenza motore 0.75 kW azionamento principale

## **DIMENSIONI E PESO**

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	0.7 m x 0.41 m x 1.56 m
Peso	220 kg





### **DETTAGLI PRODOTTO**

## Prestazioni elevate ad un prezzo molto basso

- Capacità di forat. su acciaio 25 mm
- Sbalzo 240 mm
- Distanza naso mandr.-base 650 mm
  Velocità mandrino (6) 125-2825 min-1
  Attacco mandrino CM 3
- Solida struttura in ghisa
- Altezza testa regolabile6 livelli di velocità
- Base rettangolare con cave a T e scalanature per lo scorrimento del refrigerante

## **DOTAZIONE STANDARD**

Basamento Protezione Lampada a LED Mandrini portapunta Attrezzi di servizio Manuale d'uso